

الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي (دينار)	السعر الاجمالي (دينار)
1	حفر وانشاء قواعد خرسانية منفردة كسر 250 نيوتن/ملم 2 بأبعاد 50سم*50سم بعمق 50سم تشمل الاعمال حديد تسليح شبكة قطر 10ملم كل 15 سم (صندوق)، 4مخلفات Anchor Bolts، تثبيت قاعدة العمود، عزل بالبيتومين، نقل الأنقاض والتنظيف وإعادة الأوضاع. (حسب المخطط المرفق)	عدد	5		
2	توريد وتركيب اعمدة رئيسية حديدية قطر 6 انش بارتفاع 5متر تشمل القاعدة الحديدية وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	عدد	5		
3	توريد وتركيب مواسير حديدية أفقية قطر 2 انش ذات شكل هلالى تشمل القاعدة الحديدية وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	متر طولي	31		
4	توريد وتركيب مواسير حديدية أفقية قطر 2 انش للربط بين المواسير الهلالية تشمل التثبيت وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	متر طولي	32		
5	توريد وتركيب مواسير حديدية أفقية قطر 3 انش لتدعيم الأعمدة على المبنى القائم تشمل التثبيت وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	متر طولي	10		
6	توريد وتركيب تيوبات حديدية 3 سم فوق المواسير لتثبيت الشادر تشمل التثبيت وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	متر طولي	31		
7	توريد وتركيب مشدات للرياح مواسير قطر 1.5 انش تشمل التثبيت وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	عدد	6		
8	توريد وتركيب شادر كوري أو ألماني تشمل التثبيت وجميع اعمال اللحام والقص والبراغي والصواميل ودهان أساس ولون وكل ما يلزم وحسب المخطط المرفق.	متر مربع	100		
	المجموع				

ملاحظة: الأسعار أعلاه شاملة ضريبة المبيعات.



